


Standing Seam Rail-less



DATA SHEET




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- / Solución para techos comerciales de lámina engargolada KR-18, KR24, Single y Double Lock
- / Secciones de riel 11 cm que facilitan su instalación y logística
- / Su instalación rápida y cantidad mínima de componentes, tan solo 3 principales, resulta un bajo costo total de instalación.
- / 3cm de ajuste (N-S) para clamps, una vez instalado
- / Tornillería preensamblada diseñada para no maltratar la lámina corrugada


Sistema	Standing Seam Rail-less
Material	Aluminio Serie 6000, Acero Inoxidable A2
Acabado	Aluminio
Alto [mm]	78
Ancho [mm]	50
Longitud [mm]	110
Peso	0.356 Kg/pieza
Empaquetado	48/Caja

Unidad: [mm]




Item Number	Descripción	Part Number
1	Standing Seam Rail-less, Mill	4000532 Standing Seam Railless, Kit, Mill
2	Screw Oval 3-8in X 1.75in, 13mm	

COMPONENTES DEL SISTEMA




Standing Seam Rail-less, Kit, Mill

Part Number	Descripción
4000532	Standing Seam Rail-less, Kit, Mill



K2 Cross Clamp

Part Number	Descripción
4000135	K2 Cross Clamp Set, Mill



K2 Ground Lug

Part Number	Descripción
4000006-H	K2 Ground Lug, 13mm Hex Set



MLPE, Module Frame Mount, Kit

Part Number	Descripción
4000083	MLPE, Module Frame Mount, Kit




ILSCO Lug

Part Number	Descripción
4000960	ILSCO, SGB-4, 4-14 SOL-STR



Connecting Strength



K2 Systems México

K2 Systems México · Prol. Av. el Colli Bodega 17 Col.
Paraísos del Colli, C.P. 45069 Zapopan, Jal. • México

+52.33.3575.9380 • info@k2-systems.mx

www.k2-systems.com/es-mx

K2 Systems, LLC

4665 North Ave. Suite I • Oceanside, CA 92056 •
USA +1.760.301.5300 • info@k2-systems.com

www.k2-systems.com/en-us