



K2 Cross Clamp



DATA SHEET



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO




- / Diseño nuevo y mejorado
- / Instalación one tool and One handed
- / Funciona como Mid y End Clamp
- / Compatibilidad del marco del módulo de 30 mm a 45 mm
- / 1.27cm para espacio entre módulos

DATOS TÉCNICOS




	K2 Cross Clamp
Part Number(s)	4000135 (Mill), 4000145 (Dark)
Terminado	Platinado o negro
Material	Aluminio serie 6000 y acero inoxidable 304
Compatibilidad	CR 44X, 48X, 48XL, 80
Cantidad por caja	20
Garantía	25 años
Florida Product Approva	FL#46869



Item Number	Description	Part Number
1	Hex Head Bolt Serrated, M8x50m	4000135 K2 Cross Clamp Set, Mill 4000145 K2 Cross Clamp Set, Dark
2	Clearance External Retaining Rin	
3	K2 Cross Clamp M-E Top 50mm, mill	
4	M8x1.25, Square Nut SS	
5	K2 Cross Clamp M-E Base, Mill	


DATOS TÉCNICOS



K2 Cross Clamp	
Peso	0.1075 Kg
Longitud	5 cm
Ancho	3.27 cm
Altura	6.78 cm
Volumen	110.85 cm3
Dimensiones - Caja	15.8 cm x 15.8 cm x 8.6 cm
Volumen - Caja	2146.90 cm3
Cantidad por Caja	20 piezas
Peso por Caja	2.15 Kg



Connecting Strength



K2 Systems
Coral #2628 Int. 11 • Guadalajara, JAL 44560 • MX
+521 33 35575 9380 • info@k2-systems.com

www.k2-systems.com

K2 Cross Clamp Data Sheet V1 | 0424 • Sujeta a cambios
Las ilustraciones del producto son ejemplares y pueden diferir del original.