


K2 Ground Lug



DATA SHEET




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Part Number	Descripción
4000006-H	K2 Ground Lug, 13mm Hex Set

- / Configuración de montaje superior
- / Sin doblar el alambre de cobre, la instalación es sencilla
- / La tecnología MK3 proporciona el mayor agarre en el canal del Riel
- / Certificación UL 2703
- / Compatible con alambre de cobre sólido 8AWG y 6AWG
- / Compatible con todos los perfiles CrossRail

DATOS TÉCNICOS




Item Number	Descripción	Part Number
1	13mm Hex Bolt	4000006-H K2 Ground Lug, 13mm Hex Set
2	Lock Washer	
3	Grounding Bolt	
4	Ground Lug	
5	MK3 Slot Nut	

	K2 Ground Lug
Material	Cobre estañado y accesorios de acero inoxidable
Terminado	Aluminio o platinado
Conexión	Insertar en la parte superior del riel
Certificación	UL 2703
Compatibilidad	Con todos los sistemas CrossRail y Minirail XPress



Connecting Strength



K2 Systems

Coral #2628 Int.1 | • Guadalajara, Jal. 44560 • MX
+52 1 33 35575 9380 • infous@k2-systems.com
www.k2-systems.com

K2 Ground Lug Data Sheet MX V1 | 1023 • Sujeto a cambios
Las ilustraciones del producto son ejemplares y pueden diferir del original.