


Tool-less Rail Connector



44-X

44-X Max

DATA SHEET



Tool-less Rail Connector, 44-X & 44-Max

/ Connector de Riel

/ Simplemente deslice los rieles

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



- / Tecnología de deslizamiento simple
- / Compatible con cualquier sistema que utilice rieles CrossRail 44-X y CrossRail 44-X Max
- / Opcional con orificio para los T-Bolt disponible
- / Unión integrada UL 2703

INFORMACIÓN TÉCNICA

	Tool-less Rail Connector, 44-X y 44-X Max
Número de parte	4000051-T (Mill) 4000052-T (Dark)
Material	Acero inoxidable 304 1/2 H (clip), Aluminio 6063-T6 (conector)
Compatibilidad	Cualquier sistema CrossRail que utilice riel 44-X y 44-X Max
Certificaciones	UL E467724
Garantía	25 años
Florida Product Approval	FL#46869
Peso	188.69 g

Componentes




Tool-less Rail Connector, 44-X y 44-X Max

Número de parte	Descripción
4000051-T	Tool-less Rail Connector 44-X, Set, Mill
4000052-T	Tool-less Rail Connector 44-X, Set, Dark

DIMENSIONES




Unidad: [Pulgadas] mm





Connecting Strength



K2 Systems México

K2 Systems México · Prol. Av. el Colli Bodega 17 Col.
Paraísos del Colli, C.P. 45069 Zapopan, Jal. • México
+52.33.3575.9380 • info@k2-systems.mx
www.k2-systems.com/es-mx

Tool-less Rail Connector Data Sheet ESV1 | 0526 • Sujeta a cambios
Las ilustraciones del producto son ejemplares y pueden diferir del original.

K2 Systems, LLC

4665 North Ave. Suite I • Oceanside, CA 92056 •
USA +1.760.301.5300 • infous@k2-systems.com
www.k2-systems.com/en-us

Tool-less Rail Connector Data Sheet V1 | 0 • Subject to change •
Product illustrations are exemplary and may differ from the original.