


CrossRail 44-X Max



DATA SHEET



Part Number	Descripción
4000819	CrossRail 44-X Max 172'', Mill
4000820	CrossRail 44-X Max 172'', Dark
4000919	CrossRail 44-X Max 185'', Mill
4000920	CrossRail 44-X Max 185'', Dark

INFORMACIÓN TÉCNICA

	CrossRail 44-X Max
Material	Aluminio Serie 6000
Flexibilidad	Construcción modular, adecuada para cualquier tamaño de sistema, ajustable en altura
Peso	0.50lbs/ft (0.746kg/m)
Terminado	Aluminio o negro
Certificaciones	UL 2703, ASCE 7-16, Clasificación de fuego clase A
Garantía	25 years


PROPIEDADES SECCIONALES

	CrossRail 44-X Max
Sx	0.175 in ³ (2.861 cm ³)
Sy	0.147 in ³ (2.410 cm ³)

LOAD		RAIL SPAN								
SNOW (psf)	WIND (mph)	32"	4'	64"	6'	80"	8'	112"	10'	12'
0	120									
0	140									
0	160									
10	120									
10	140									
10	160									
20	140									
20	160									
30	160									
40	160									
80	160									
100	160									

44X/MAX 48X 48XL CR80

Medidas: [mm] pulgadas




Notas:

- ▶ Valores estructurales y diagramas de alcance determinados de acuerdo con el Manual de diseño de aluminio y ASCE 7-16.
- ▶ Sistema con certificación UL2703 para fuego y conexión.



Connecting Strength



K2 Systems

Coral #2628 Int. 1 | • Guadalajara, JAL 44560 • MX
+521 33 35575 9380 • infous@k2-systems.com
www.k2-systems.com

44-X Max Data Sheet MXV1 | 0823 • Sujeta a cambios
Las ilustraciones del producto son ejemplares y pueden diferir del original.